



Turbinas



Contra-ángulos

Higiene Bucal



Laboratorio









Autoclaves





Create it



Con la llegada de la primavera, vuelven las ofertas especiales de NSK Dental Spain. Una cita ya tradicional y cada vez más apreciada, porque permite comprar muchos de nuestros productos a un precio muy especial. Y para hacernos decir que sí, elegir la excelencia "Made in Kanuma" es aún más gratificante: nuestros responsables comerciales nos lo dicen y cada uno de vosotros lo confirma cuando tenemos el placer de conoceros en persona.

Precisamente el placer de conocernos es el otro gran protagonista de la próxima temporada de primavera: como sabéis, del 14 al 16 de marzo vuelve la cita bienal con Expodental, una de las ferias más importantes del sector dental en España: dentistas, higienistas dentales, auxiliares de clínica, estudiantes universitarios, empresas y otros profesionales se reúnen en Madrid para compartir conocimientos y descubrir las últimas innovaciones tecnológicas. NSK Dental Spain estará presente en el Stand 4C09 - Pabellón P04, donde mostraremos nuestra destacada gama de contra-ángulos y turbinas, entre las que encontrarán la nueva Serie Ti-Max Z, que destaca por sus 44 vatios de potencia en la versión Z990L además de nuestros de última generación para Cirugía e Higiene Bucal, como el Surgic Pro2 y Varios Combi Pro.

Ya es tradición que en cada edición de la feria haya un país invitado oficial: este año será Italia, y esto nos hace especialmente felices, por el vínculo que, dentro de la gran familia NSK, une a NSK Dental Spain con este país.

Antes de dejarte para que leas nuestras ofertas especiales GET IT!, permíteme recordar que sigas a NSK Dental Spain en nuestros canales sociales de Facebook, LinkedIn e Instagram, para estar constantemente informados tanto de iniciativas comerciales (a las que está dedicada la sección 'Promo' de nuestra web) como de novedades de productos y mucho más.

Nuestros mejores deseos de un feliz 2024 para vosotros, vuestro equipo y vuestras familias.

NSK Dental Spain está a tu lado.

Fernando Valenzuela Managing Director NSK Dental Spain

Turbinas



Potencia 44W

Más potencia significa mejor rendimiento y ahorro de tiempo, otorgando una mayor satisfacción tanto al odontólogo como al paciente. Este es el equilibrio que NSK ha encontrado en su nueva serie de turbinas neumáticas Ti-Max Z: un poder sin precedentes, para una experiencia que combina seguridad, comodidad y usabilidad.



Mejor rendimiento, menos tiempo

Gracias a sus 44W de potencia, la turbina Z990L funciona de manera efectiva con materiales tan duros como la zirconia. Los procedimientos se acortan, reduciendo el estrés y la fatiga del paciente y dentista.



Máxima seguridad

La función de parada rápida, "Quick Stop", permite que el rotor se detenga casi de inmediato. Estopreviene la succión de fluidos dentro del cabezal, beneficiando la higiene y mantenimiento frente a la contaminación cruzada.



Máximo confort

El cabezal en ángulo de 100° permite un acceso más fácil a el área molar, mientras que el revestimiento DURAGRIP hace que la el ligero cuerpo de titanio sea todavía más resistente a arañazos, proporcionando un excelente agarre.

Turbinas

Ti-Max Z LED



NUEVO

TURBINAS DE TITANIO · CON LUZ

- Cabezal en ángulo de 100° Cuerpo de Titanio con DURAGRIP Resistente a arañazos Rodamientos de Cerámica
- Óptica de Vidrio Celular Portafresas Push Botton Spray Quattro Sistema de Cabezal Limpio Parada rápida Microfiltro
- DYNAMIC POWER SYSTEM DURAPOWER CHUCK Fácil cambio de cartucho

2 años de garantía



POTENCIA 44W

- Velocidad: 280.000-360.000 min⁻¹
- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x H 12,7 mm

Conexión NSK MODELO **Z990L REF. PA2373**

Conexión KaVo® MULTIflex® MODELO Z990KL **REF. PA2375**



- Potencia: 41W
- Velocidad: 320.000-400.000 min⁻¹
- Tamaño del Cabezal:ø10,6 x H 10,8 mm

Conexión NSK MODELO Z890L REF. **PA2372**

Conexión KaVo® MULTIflex® MODELO Z890KL **REF. PA2374**

TAMAÑO PEQUEÑO, ENORME OPERATIVIDAD

- Torque: 20W Velocidad: 380.000-450.000 min⁻¹ Tamaño del Cabezal: ø9,0 ~ H 10,8 mm Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Óptica de Vidrio Celular Rodamientos de Cerámica Sistema de Cabezal Limpio Para fresas estándar y mini Portafresas Push Botton
- Spray Quattro 3X-Power System Parada rápida Fácil cambio de cartucho





Conexión NSK MODELO Zmicro PTL **REF. PA2357**


Conexión KaVo® MULTIflex® MODELO Zmicro KL REF. **PA2358**

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE NSK

El instrumental rotatorio de NSK está diseñado con una doble protección contra infecciones. El Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio) previene la absorción de fluidos dentro del cabezal y la manguera. La válvula Anti-Retorno previene la contaminación del suministro de agua.











Turbina y Acoplamiento

Contra-ángulo y Micromotor

Todas las piezas de mano de NSK están equipadas con el **Clean Head System** (Sistema de Cabezal Limpio) que previene la absorción de fluidos.

Todos los acoplamientos y micromotores incluyen Sistemas **Anti-retorno.**



La eficacia del Sistema DualDefence ha sido probada y validada por universidades de prestigio, como la Universidad de Washington, la universidad de Umeå en Suecia y la Universidad Nacional de Singapur.



S-Max pico ED

TURBINA DE ACERO INOXIDABLE · CON LUZ

LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

- Torque: 9W
- Tamaño del Cabezal: Ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidad: 380.000~450.000 min-1
- Spray Simple
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio



Conexión NSK MODELO **S-Max pico** REF. **P1140**

Conexión KaVo® MULTIflex® MODELO **S-Max pico KL** REF. **P1142**

699€*

Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE - SIN LUZ

POTENCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Tamaño del Cabezal: Ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión NSK MODELO **Pana-Max2 PTL** REF. **P1211**

329€*

Conexión KaVo® MULTIflex® MODELO **Pana-Max2 KV** REF. **P1212**

329€* _{705€*}

Pack Pana-Max2 M4

POTENCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Válvula Anti-Retorno
- Tamaño del Cabezal: ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión directa MODELO Pana-Max2 M4 REF. P1154

OFERTA 1 + 1

Pana-Max2 M4 😌 Pana-Max2 M4

499€*



2 TURBINAS DEL MISMO MODELO

ACOPLAMIENTOS

• Válvula Anti-Retorno

Acoplamiento para instrumentos NSK MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**



209€^{*}

Acoplamiento para instrumentos KaVo® MODELO **KCL-LED** REF. **P1005600**



339€*

Tarifa Plana NSK



Ser original no tiene precio. Seguir siendolo, sólo 194€*



TARIFA PLANA NSK

Tu turbina de la **Serie S-Max M** como nueva, gracias a la promoción especial Tarifa Plana NSK. Cambia el antiguo rotor de tu turbina por un nuevo rotor original NSK, por sólo 194€* (mano de obra incluida).



¡Aprovéchala ahora!

Turbinas

S-Max M LED



BEST PROMO

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE - CON LUZ

POTENCIA 26W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min⁻¹
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario







Conexión NSK MODELO M900L **REF. P1254**

Conexión KaVo® MULTIflex® MODELO M900KL **REF. P1258**

OFERTA 1 + 1

M900L



M900L

849€*



M900KL



M900KL

849€*

ALTA POTENCIA DE 26W

La estructura interna ha sido completamente rediseñada para una mayor reducción del ruido y las vibraciones, incluyendo el nuevo rotor de alta potencia de 26W. El nuevo diseño del rotor se ha optimizado usando una simulación de flujo de aire rotatorio, alcanzando los 26W de potencia mediante el uso eficiente de la energía de la fuente de aire.

TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Fácil sustitución del cartucho



Sistema de Cabezal Limpio



Amplia compatibilidad con la mayoria de acoplamientos del mercado.



Spray Quattro

Contra-Ángulos

Ti-Max Z LED

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO · CON LUZ

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad Máxima: 200.000 mín-1
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- Microfiltro



MODELO **Z95L** REF. **C1034**

969€*



EL MOMENTO DEL CAMBIO



Menos Aerosoles, Menor Riesgo





El spray de aire contribuye de manera significativa a crear aerosoles en los instrumentos dentales. Los contra-ángulos producen mucha menos bruma en comparación con las turbinas y al cambiar el spray de aire en estos instrumentos se genera todavía menos aerosol. Esto significa que los riesgos asociados se reducen considerablemente.

NSK ha inventado el sistema para cambiar el tipo de spray de aire del instrumental rotatorio. Ningún otro fabricante de instrumental rotatorio ofrece esta cómoda y eficaz característica.

Fácil Cambio On/Offde Spray



Cambie en un instante entre chorro de agua (sólo agua) y agua pulverizada (bruma de agua y aire)

Contra-Ángulos

Ti-Max Z LED

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO · CON LUZ

- Clean Head System (Anti-Retorno) Cuerpo de Titanio con DURAGRIP resistente a arañazos Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton Microfiltro







MODELO Z25L REF. C1038

- Con Luz
- Spray Switch
- Transmisión directa 1:1

MODELO **Z45L** REF. **C1064**

- Con Luz
- Spray Switch
- Multiplicador 1:4,2

839€

969€′

Ti-Max X

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (Anti-Retorno) Cuerpo de Titanio con DURACOAT resistente a arañazos Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton Microfiltro











MODELO X95L REF. C600

- Con Luz
- Multiplicador 1:5

869€*

MODELO **X95** REF. **C610**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5

669€*

MODELO X25L REF. C601

- Con Luz
- Velocidad directa 1:1

669€*

MODELO X25 REF. C611

- Sin Luz
- Velocidad directa 1:1

439€* ^{321€*}

Contra-Ángulos

S-Max M **BEST PROMO**

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

• Clean Head System (Anti-Retorno) • Portafresas Push Button • Rodamientos de Cerámica





MODELO M25 **REF.** C1027

- Sin Luz
- Velocidad Directa 1:1
- Spray SimpleVelocidad Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)

MODELO M25L REF. C1024

- Con Luz
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)

OFERTA 1 + 1

M25



M25

649€*
1.398€*

M25L



M25L





MODELO M95 REF. C1026

- Sin Luz Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)

MODELO M95L **REF.** C1023

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)

OFERTA 1 + 1

M95



M95

M95L



M95L

1.049€*





Pieza de Mano



MODELO M65 REF. H1008

• Sin Luz

• Velocidad directa 1:1

Kit Premium





Kit Superior





Micromotores

M40 XS LED

MICROMOTOR ELÉCTRICO



MODELO M40 XS REF. **E1135051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

679€*

M40N XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO SIN LUZ



MODELO M40N XS REF. E1136051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

499€*

S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO



MODELO **S-Max M205** REF. **M1007**

- Sistema Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

439€′

Mantenimiento

iCare

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad

Sistema Automático de Limpieza
MODELO iCare C2 REF. Y1002787

2 adaptadores de turbina a elegir

1.779€*



iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO



- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación
- Certificado ISO 15883 y 15883-5



Sistema Automático de Limpieza MODELO **iCare+ C2** REF. **S102**



- Solución de limpieza y aclarado MODELO **n.clean** REF. **ACL600**
- ucida
- Solución bactericida, fungicida y virucida MODELO **n.cid** REF. **ACD600**



MODELO Aceite de mantenimiento
REE. Z016117



2 adaptadores de turbina a elegir



5.759€*



MODELO n.clean REF. ACL600 (6x500 ml)

157€*



DESINFECCIÓN MODELO n.cid REF. ACD600 (6x500 ml)

157€*

Pana Spray Plus

LUBRIFICANTE DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y MOTORES NEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpia y lubrifica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

Pana Spray Plus 500 ml

PANA SPRAY Plus

La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano. Lubrique sus dispositivos antes de cada ciclo de autoclave.

22,69€

Autoclaves

iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

MAYOR SEGURIDAD MAYOR CAPACIDAD

Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo Calor Adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos.

Cámara de 18 litros de capacidad con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros.

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica. Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero.



MODELO iClave plus REF. Y1003077

• Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)



3.809€*





Ergonómico: el sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas.



Rápido y seguro: su cámara de cobre ofrece una alta conductividad térmica en todo el tanque y por lo tanto los ciclos son más rápidos con un menor consumo energético.



Silencioso: ciclos de esterilización rápidos y silenciosos para tu clínica.

Purity

PURIFICADOR DE AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA

REF. 98018030

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización



1.851€*





Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

DX425

DESMINERALIZADOR DE AGUA

REF. DEMX010425

- Sistema para la producción de agua desmineralizada
- Dotado de cartuchos de fácil instalación
- Soporte mural





Newseal Plus

TERMOSELLADORA

REF. **Z1279001**

- Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil
- Portabobinas

559€*



Surgic Pro2 BEST PROMO

EL NUEVO MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

MODELO Surgic Pro2 REF. Y1004196

El set completo incluye:

- Unidad de control Surgic Pro2
- Pedal de control inalámbrico FC-81
- Micromotor SG80M
- Contra-ángulo 20:1 SG20
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

MODELO Surgic Pro2 LED REF. Y1004195

El set completo incluye:

- Unidad de control Surgic Pro2 LED
- Pedal de control inalámbrico FC-81
- Micromotor SGL80M
- Contra-ángulo 20:1 X-SG20L
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios



Escanee el código QR para más información

POTENCIA Hasta 80 Ncm



OPERABILIDAD - SEGURIDAD - CONECTIVIDAD

Operabilidad, seguridad y conectividad inalámbrica. Los tres puntos en los que el nuevo Surgic Pro2 marca la diferencia. El micromotor quirúrgico de NSK presenta una extraordinaria innovación. Diseñado para dar a los profesionales el mejor dispositivo y disfrutar de la experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda. Cualquier motivo es bueno para elegir el Surgic Pro2: el brillante progreso, que te permite dar un paso más.



Operabilidad mejorada gracias al nuevo y más compacto motor. El centro de gravedad más cerca del cabezal del contra-ángulo: más confort, menos fatiga



Display sensible y seguro gracias a la nueva pantalla plana fácil de limpiar. El panel táctil inteligente ha sido diseñado para responder cuando se utilizan guantes quirúr-



Luz LED de color de Alta Resolución para permitirle ver la sangre y las encías como si tuvieran luz natural y, por lo tanto, brindar una mayor visibilidad durante cada intervención, generando una cantidad mínima



Silencio y suavidad gracias a la nueva bómba de irrigación, que proporciona un flujo de irrigación constante mientras se adapta perfectamente al diseño compacto del dispositivo.



Máxima precisión de torque. El sistema de calibración avanzada AHC de NSK ofrece a máxima seguridad en la colocación de implantes.



Precisión y control para mejorar las decisiones a la hora de realizar la carga de un implante. Especialmente en aquellos tratamientos de carga inmediata o pacientes de alto



Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos como el VarioSurg3, el Osseo100+, el pedal de control inalámbrico y iPad, para mejorar significativamente el alcance de los tratamientos quirúrgicos.



Pedal de control inalámbrico 400 g más ligero que el modelo anterior. Las funciones de selección de flujo de irrigación, selección de programa, dirección de rotación y velocidad de rotación. Además, el pedal puede personalizarse al gusto de cada profesional

Surgic Pro2

BEST PROMO



Surgic Pro2



SG20



Surgic Pro2 LED X-SG20L





iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO INALÁMBRICO

MODELO iSD900 REF. Y1001358

1.299€* 2.083€*

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min-1



Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEOINTEGRACIÓN

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

MODELO Osseo 100 REF. Y1004175

3.150€

MODELO Osseo 100+ REF. Y1004176



MulTipegTM REUTILIZABLE



- Compatible con los principales sistemas de implante*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar



^{*} Existen diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.



Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGÍA

MÁS POTENCIA

Hasta 80 Ncm

Compacto y ligero, el micromotor para implantología garantiza una gran potencia al mismo tiempo (hasta 80 Ncm) y máxima precisión, gracias al avanzado sistema de calibración de torque.



MODELO Surgic Pro REF. Y1003587

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M** no óptico
- Pedal de control FC-78
- Contra-ángulo SG20 (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

MODELO Surgic Pro OPT REF. Y1003586

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor LED SGL70M
- Pedal de control FC-78
- Contra-ángulo con luz X-SG20L (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios









VarioSurg3 ED

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA

MODELO Vario Surg 3 REF. Y1002726

- · Aplicaciones: Cirugía Ósea Elevación de Seno Cirugía Periodontal Cirugía Endodóntica
- Tres modos: Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación







CON DOBLE LUZ LED



Incluido

Kit Básico: H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11



Pack Puntas VarioSurg



Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:



Puede elegir 3 puntas Vario Surg de cualquier modelo. Descuento equivalente al valor de la punta más barata. [Oferta no aplicable a kits de puntas]

Seguridad, tecnología y conectividad.

Toda la Cirugía a tu servicio, con NSK

NSK te acompaña durante todo el camino de cualquier tratamiento de cirugía e implantología a través de nuestra completa gama de productos quirúrgicos. En NSK incorporamos a todos nuestros productos tecnologías de alto rendimiento, potenciando las sinergias de trabajo entre los aparatos dando la posibilidad de conectarlos entre ellos permitiendo trabajar de una forma integrada, asegurando el confort y excelentes resultados para el profesional y el paciente.



CIRUGÍA ÓSEA
Vario Surg 3

Sistema ultrasónico de cirugía ósea



2 Surgic Pro2

Motor de implantes




OSTEOINTEGRACIÓN
Osseo 100+

Dispositivo de monitorización de osteointegración



IMPLANTOLOGÍA
iSD900

Destornillador Protésico sin Cables



Surgic Pro2 LED

SISTEMA DE MICROMOTOR QUIRÚRGICO



VarioSurg3 Em

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA





CONEXIÓN INALÁMBRICA

La Tecnología de Enlace de NSK permite conectar las dos unidades quirúrgicas para su utilización con un solo pedal inalámbrico creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto.



PIEZAS DE MANO



MODELO SGS-ES REF. H264

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

449€*



• Velocidad Dir. 1:1

899€*

• Con Luz



MODELO **X-SG65** REF. **H1038**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

539€⁷



MODELO X450L REF. P1078

- Con Luz
- Sólo para fresas de 25 mm de largo

799€*

1.118€*



MODELO SGS-E2S REF. H266

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2

899€*



MODELO SGA-ES REF. H263

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1
- Ángulo de 20°

779€*



MODELO SGA-E2S REF. H265

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2
- Ángulo de 20°

999€*
1.396€*

PIEZAS DE MANO · MICROSIERRAS





Reciprocidad 1,8 mm

MODELO SGR2-E REF. SH162

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.199€°





3º Sagital

MODELO SGT2-E REF. SH163

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.499€³





17º Oscilación

MODELO SGO2-E REF. SH164

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.599€*

COMPONENTES

Tubos de Irrigación

REF. Y900113

• Juego de 5 tubos







Surgic Pro

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso. Compatible con: Surgic Pro, Surgic Pro2 y VarioSurg3

SGX-E20R

PIEZAS DE MANO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



SOLUCIONES FÁCILES Y EFICIENTES PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS

- Reducción 20:1
- Velocidad máx.: 2,000 min⁻¹
- Torque máx.: 50 Ncm
- Portafresas giratorio
- Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo
 Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y pterigoideos en cirugía Maxilofacial/cirugía oral

MODELO SGX-E20R **REF. HA1200**

1.861€*

CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 20:1



MODELO X-SG20L **REF.** C1003

- Con Luz
- Reducción 20:1

1.099€* 1.554€*

DESMONTABLE



- Con Luz • Reducción 20:1 • Desmontable

1.189€ 1.671€*



MODELO X-DSG20 REF. C1067

- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Desmontable

969€* 1.358€*



MODELO SG20 REF. **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

1.068€*



MODELO SGMS-ER20i REF. **Y110147**

- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Indicador de profundidad

ALTA VELOCIDAD

MODELO X-SG93L REF. C1004

- Con Luz • Multiplicador 1:3 • Spray triple
- 1.099€* 1.561€*



MODELO X-SG93 REF. C1007

- Sin Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

1.214€*

MODELO Z-SG45L REF. C1107

- Con Luz
- Multiplicador 1:3 Spray triple

1.079€* 1.520€*



MODELO Z-SG45 REF. **C1108**

- Multiplicador 1:3
- Spray triple

1.301€*

Varios Combi Pro

BEST PROMO

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL






Kit Perio

TRATAMIENTO PERIODONTAL SUBGINGIVAL

REF. Y1003042

El equipo se compone de:

- Pieza de mano para mantenimiento periodontal y de implantes
- Depósito de polvo y manguera
- Puntas Perio-Mate para bolsas profundas (40 puntas estériles envasadas)
- Polvo de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)





Varios2 Lux

iPiezo engine®

ESCARIFICADOR MULTIFUNCIONAL ULTRASÓNICO

REF. **E351050**

- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa



PULIDO POR AIRE



Puntas-V

KIT DE INICIO PERIO-CONTROL

REF. Y1002606

• Incluye Soporte de Puntas-V: V10

• Llave Tipo-E para cambio de Puntas

Incluye 4 Puntas-V:
 V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R · V-P12

* No incluido en la oferta del Varios Combi Pro

215€*

(3) V10 043

ULTRASONIDOS



iProphy

PIEZA DE MANO INALÁMBRICA PARA PULIDO

DEVUELVE EL CONTROL A TUS MANOS

Sin pedal de control, **iProphy** inalámbrico permite una mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con una gran precisión. Alcance un nivel superior en su práctica clínica, mejorando el rendimiento diario.

MODELO iProphy REF. Y1500015

749€*



CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 4:1



MODELO FX57m REF. C1054

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

279€` ^{383€*}



MODELO X55 REF. **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple
- Para puntas EVA con vástago cerrado

589€′ 821€*

ESCARIFICADORES



MODELO **S970L** REF. **T1005**

• Con Luz

789€^{*}

MODELO **\$970** REF. **T1020**

• Sin Luz

649€′

- Escarificador Neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)



MODELO S970KL REF. T1013

- Escarificador Neumático Con Luz
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania





MODELO **AS2000 M4** REF. **T698**

- Escarificador Neumático Sin Luz
- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

289€*

Varios 970

iPiezo engine®

ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - **G** · General
 - E · Endo
 - **P** · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16
- Disponible con luz LED y sin luz

MODELO Varios 970 LED REF. Y1004161



3.153€*

MODELO Varios 970 REF. Y1004160

1.449€* 2.721€*



Varios 370

iPiezo engine®

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar: G: General - E: Endo - P: Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Sin luz

MODELO Varios 370 REF. Y1001340

749€* 1.399€*



Puntas Varios





Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:

OFERTA

Por la compra de cualquier punta Varios recibirá otra del mismo modelo

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina* Acoplamiento sencillo e instantáneo Diseño ligero y flexible

* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)

Sistema de blanqueamiento dental MODELO Prophy-Mate neo

MODELO Pieza de Mano Larga REF. T797010

2ª Pieza de Mano

969€*

1.942€*



TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN

FLASH pearl (4 frascos de 300 g) MODELO FLASH pearl REF. Y900698



Acoplamiento sencillo e instantáneo



Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60° y 80°



Con las boquillas gemelas originales de NSK se logra una mayor potencia de pulido

SOFT pearl NUEVO

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL



MODELO SOFT pearl REF. Y1500721

El nuevo polvo para limpiezas, SOFT pearl está recomendado para todo tipo de manchas y decoloraciones; con especial eficacia en manchas de leves a moderadas.

- Solubilidad en agua idónea y retardada
- Tamaño partículas: 65 micras
- Aplicación: Supragingival
- Material: Glicina
- Libre de flúor
- 4 frascos de 250 g

FLASH pearl

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL



MODELO FLASH pearl REF. Y900698

Polvo de limpieza con perlas de calcio, FLASH pearl, para una limpieza en profundidad sin danar la superficie del diente

- Tamaño partículas: 54 micras
- Aplicación: Supragingival
- Material: Carbonato de calcio
- Libre de flúor
- 4 frascos de 300 g

Perio-Mate


ELIMINADOR DE BIOFILM SUPRA Y SUBGINGIVAL



Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina* Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis La pieza de mano gira 360°

* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)







TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Boquilla innovadora



Rotación fluida de 360º



Ajuste del volumen de flujo de polvo

Perio-Mate Powder

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUB Y SUPRAGINGIVAL



REF. Y900938



Polvo de limpieza Perio-Mate Powder. Para uso sub y supragingival para un resultado del trabajo bueno y favorable

- Tamaño partículas: 25 micras
- Aplicación: Supragingival y Subgingival
- Material: Glicina
- Libre de flúor
- 2 frascos de 160 g

Endodoncia

Kit Endodoncia







1.314€*



MODELO X35 REF. C624

- Contra-Ángulo Sin Luz
- Reducción 10:1
- Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima
- 4.000 min-1

639€* 888€*



MODELO MPAS-F20R REF. Y110046

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- · Para mango corto

399€* 555€²



MODELO EX-ENDO 128 REF. **C592**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabezal excepcionalmente pequeño



MODELO TI-ENDO **REF. C589**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabezal excepcionalmente pequeño

Endodoncia

Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

REF. Y1004230

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse



iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANZADO

REF. Y1002208

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador **SmartLogic** de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular • Gran pantalla LCD tricolor





Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

REF. Y1001027

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica





Laboratorio

ULTIMATE XL

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

SUAVIDAD Y POTENCIA SIN PRECEDENTES

El líder en el mundo de micromotores de laboratorio se ha superado una vez más. La gama Ultimate ha evolucionado para conseguir aún mayor suavidad de movimiento y mayor potencia. Gracias a un sistema de control vectorial de 180º garantiza un trabajo más eficiente y sin tensión. La forma de la pieza de mano ha sido diseñada con gran cuidado y teniendo siempre en cuenta los criterios de ergonomía y funcionalidad. El resultado es una pieza de mano que reduce considerablemente el cansancio y que facilita el trabajo hasta con las piezas más delicadas y para largas jornadas de trabajo. La nueva generación Ultimate XL pone un nuevo rendimiento a su alcance.

MODELO ULTIMATE XL TORQUE REF. Y141471

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min-1
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.469€*

MODELO ULTIMATE XL COMPACTO REF. Y141472

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min-1
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

1.269€*



VOLVERE i7

MICROMOTOR ESTÁNDAR

VOLVERE i7 representa un nuevo hito de NSK en su constante esfuerzo por poner a disposición de los protésicos dentales sus micromotores de laboratorio de renombre mundial. VOLVERE i7, de diseño elegante y compacto, incluye todas las características esenciales para un laboratorio dental con una excelente relación calidad-precio.

REF. Y1002890

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min-1

869€*



Laboratorio

PRESTO II

TURBINA NEUMÁTICA SIN LUBRIFICACIÓN

REF. Y150022

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo





PRESTO AQUA II

TURBINA NEUMÁTICA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

REF. Y150023

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.269€*



PRESTO AQUA LUX

TURBINA NEUMÁTICA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

REF. Y1001151

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.659€*



Equipo Dental Móvil

Dentalone

GABINETE DENTAL PORTÁTIL

REF. **S9070**

Equipado con:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual

10.799€*



VIVA ace

GABINETE DENTAL LIGERO

REF. Y1003773

- Dimensiones: L 462 × An 298 × Al 284 mm
- Peso de la unidad: 8,6 kg Contenido:
- Set básico VIVA ace
- Kit de micromotor VIVA ace
- Kit de escarificador VIVA ace

8.499€*



VIVA MATE G5 LED

MICROMOTOR AUTÓNOMO CON LUZ

REF. Y1002801

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min⁻¹

1.599€*



El servicio hace la diferencia

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK DENTAL SPAIN





CERCANÍA · RAPIDEZ · EFICIENCIA

La calidad de la tecnología de NSK, líder mundial en la producción de instrumental rotatorio, es indiscutible. El servicio posventa de NSK Dental Spain ha sido diseñado y organizado para ser la continuación natural de esa excelencia y para permitir a los profesionales del sector odontológico disfrutar de la eficiencia de los productos NSK.

Para conseguirlo, cada intervención de mantenimiento es gestionada por un equipo interno de técnicos expertos que ofrecen un asesoramiento y atención personalizada.

Garantizando el uso exclusivamente de piezas originales, herramientas específicas, con un flujo de trabajo que garantiza puntualidad y eficiencia.

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

C/Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es

RED COMERCIAL DE NSK DENTAL SPAIN

Para cualquier duda o consulta sobre los productos de NSK Dental Spain, puede contactar con su delegado comercial más cercano.

Miguel Camacho

Responsable de Implantología y Grandes Cuentas

camacho@nsk-spain.es móvil: +34 678 72 50 75

Fco. Javier Portela

Galicia, Zamora, Palencia, León, Asturias e Islas Canarias

portela@nsk-spain.es móvil: +34 645 42 69 12

José María Castro

Málaga, Granada, Jaen, Almería Ciudad Real, Ceuta y Melilla

castro@nsk-spain.es móvil: +34 678 72 50 32

Gloria Gibbah

Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura

gibbah@nsk-spain.es móvil: +34 627 75 93 50

João Paulo Costa

Portugal

costa@nsk-spain.es móvil: +351 915 66 32 32

María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas

suarez@nsk-spain.es móvil: +34 636 79 64 64

Miguel Ángel Toribio Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,

Salamanca, Segovia, Ávila y Valladolid

toribio@nsk-spain.es móvil: +34 661 36 58 91

Xavier Sentis

Cataluña y Huesca

sentis@nsk-spain.es móvil: +34 650 29 11 46

Óscar Llorente

Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares, Albacete y Teruel

llorente@nsk-spain.es

móvil: +34 678 72 50 03

Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria y Zaragoza

miguelgonzalez@nsk-spain.es móvil: +34 627 75 92 21



