OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA

Del 1 de octubre 2024 al 31 de enero 2025



Termoconformadora por presión

PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas ☑ de 125 a 131 mm Láminas Ø 120 a 134 mm





REF. 080544



Especificaciones

Alto 270 mm Ancho 235 mm Fondo 265 mm

Peso 7.5 kg

Potencia 450 W

Termoconformadora

de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas

Láminas ☑ de 125 a 134 mm Láminas Ø 125 a 134 mm (disponible adaptador para Ø 120, no incluido)

REF. 080542

651 €



Especificaciones

Alto 310 mm Ancho 275 mm Fondo 260 mm

Potencia 925W

NOVEDAD

Láminas de termoconformado

Doble embalaje (interior-exterior). Para todo tipo de usos.

C € Producto sanitario



REFERENCIA	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 128 x 128 mm espesor	CANT.	PVP
080563	Duras	Transparente	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Duras	Transparente	0.75 mm	25 u.	14,56€
080565	Duras	Transparente	1.0 mm	25 u.	14,56€
080566	Duras	Transparente	1.5 mm	25 u.	18,30€
080567	Duras	Transparente	2.0 mm	25 u.	27€
080568	Blandas	Translúcida	0.5 mm	25 u.	25€
080569	Blandas	Translúcida	1.0 mm	12 u.	6,98€
080570	Blandas	Translúcida	1.5 mm	12 u.	9,27€
080571	Blandas	Translúcida	2.0 mm	12 u.	13,97€
080572	Blandas	Translúcida	3.0 mm	12 u.	17,45€

Láminas de termoconformado





Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

			_			
REFERENCIA	TIP0	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 126x126 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	4€
080577	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	6€
080578	Cristal	Duras	Transparente	2.0 mm	5	8€
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	4€
REFERENCIA	TIP0	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 131x131 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080580	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	7€
080581	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	10€
080582	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	12€
080583	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	9€
080584	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	13€
REFERENCIA	TIP0	DUREZA	APARIENCIA	Tam. Ø125 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574R	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575R	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576R	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577R	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	7€
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	5€
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	5€
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	9€
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	9€
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	6€
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	11€

Termoconformadora



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Especificaciones

Alto 545 mm • Ancho 410 mm Fondo 260 mm Peso 15 kg Potencia 450 W Presión 4-6 bar

REF. 080543

vp 3.104<u>,52</u> € 2,422 €

Horno de secado

4€

para láminas de termoconformado



Alto 310 mm • Ancho 340 mm • Fondo 450 mm

Peso 8.3 kg • Consumo 550-650 W • Temperatura 35-75 °C

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- Seis bandejas de acero inox. ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas.
 - REF. 080118

pvp 343,28 € 268 €



Aspiración Sirocco S

Incorpora dos etapas de filtrado; un filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) circular y otro filtro HEPA interior. La unidad cuenta además con un sistema de detección de micromotor externo y con ajuste de potencia en siete niveles diferentes.

Junto a la caja de repaso forma un tándem extremadamente útil y fiable, permitiendo pequeñas operaciones de pulido y repaso.

- Potente motor de inducción.
- ✓ Intuitivo teclado de tipo táctil.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Amplia pantalla y acceso al interior.
- ✓ Extraordinariamente silencioso.
- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Gran ergonomía de trabajo.

Especificaciones

Dimensiones cámara 365 x 290 x 290 mm • Peso 5.5 kg

Potencia 350 W • Ruido 55 dB



Sirocco S + caja de repaso REF. 080534AC

pvp 896,00 € 699 €



Autoclave de sobremesa D118

clase B (18 litros)

- Componentes internos de alta calidad.
- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos
- Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.







2.852 €



Especificaciones

Dimensiones cámara 247×350 mm • Disyuntor F16A/400 V

Potencia Nominal 1750 V • Temperatura de esterilización 121/134°C

Temperatura de operación 5-40°C • Capacidad tanque agua destilada 2.5 I

Máximo de humedad relativa Máx. 80% • Ruido < 70 dB

Presión de operación 76-106 kPa



Incubadoras

biológicas de esporas

Sencillas y fáciles de manejar, resultan imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.

Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

El control electrónico del modelo Élite también alerta de anomalías tales como cortes en el suministro eléctrico para evitar resultados incorrectos.



Modelo Élite Temperatura regulable y display digital

REF. 100370

pvp 383,99 € 300 €




Modelo Practic Funcional y económico

Imprescindible para confirmar el adecuado

funcionamiento del autoclave.

REF. 100375

129 €





Especificaciones

Consumo 25 W

Rango de temperatura 57.5 \pm 2.5°C / 35 \pm 2.5°C

Especificaciones

Consumo 10 W











Especificaciones Ref. 080441: $5 \text{ cm} \times 200 \text{ m}$ Ref. 080442: $7.5 \text{ cm} \times 200 \text{ m}$

Ref. $080443: 10 \text{ cm} \times 200 \text{ m}$ Ref. 080444: $15 \text{ cm} \times 200 \text{ m}$ Ref. 080445: $20 \text{ cm} \times 200 \text{ m}$

Ref. 080446: $25 \text{ cm} \times 200 \text{ m}$ Ref. 080447: $30 \text{ cm} \times 200 \text{ m}$

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745) ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

Film protector

Ref. 080450: 9 × 26 cm • Ref. 080451: 5 × 9 cm Ref. 080452: 14 × 28 cm • Ref. 080454: 19 × 36 cm Ref. 080456: $25 \times 40 \text{ cm}$ • Ref. 080457: $30 \times 40 \text{ cm}$ Ref. 080458: $30 \times 45 \text{ cm}$ • Ref. 080459: $5.7 \times 13 \text{ cm}$

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.

Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm.

Color azul.

Especificaciones

1.200 adhesivos

Dimension 10 x 15 cm



Recipientes para esterilización de fresas

REF. 070531

pvp 10,76 €

8 €

Especificaciones Alto 80 mm

Diámetro 90 mm Peso 0.12 kg

Acero inoxidable REF. 070530

pvp 53,75 € **42 €**

Especificaciones

Alto 35 mm Diámetro 70 mm Peso 0.12 kg

Depósito de agua destilada

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.

REF. 080620

307 €



10 €





Especificaciones

Alto 680 mm

Ancho con regulador de presión 255 mm

Diámetro 225 mm

Peso 4.7 kg

Capacidad 18 I

Destilador descalcificador

Especificaciones

Alto 385 mm Ancho 250 mm

Fondo 240 mm Peso 3.4 kg

Capacidad 4 I

REF. 100210

pvp 294,84 € 230 €

















OFERTA ESPECIAL | Clínica

DEL 1 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025











- Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- Con colores diferentes.

REF. 100330

- Accesorios esterilizables.
- Batería recargable.



(autofocus)

Cámara intraoral

✓ Alta resolución con 2 000 000 de pixels.

✓ Traslado de imágenes por WI-FI.

✓ Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.

✓ Función auto-enfoque.

REF. 100335

Lámpara de polimerización

- ✓ Baterías recargables en la propia base.
- ✓ Sin cables.

 ϵ

Especificaciones

Dimensiones 263 × Ø 23 mm

Peso neto 120 gr Alimentación 100-240 V 50/60 Hz Salida de luz 850-1000 mW/cm²



REF. 100320

190 €

Motor endodoncia

 ϵ

Especificaciones

Alto 215 mm

Ancho 85 mm

Fondo 120 mm

Peso 0.3 kg

Velocidad 100-600 rpm

Torque 1.4 N. cm

Alimentación Pilas





REF. 100350



pvp 320,36 € **250 €**

2 Funciones Limpieza - Periodoncia

Pieza de mano tipo satelec. Desmontable y autoclavable con 5 puntas-insertos



► 188 mm 🧥 0.65 kg

Limpieza - Periodoncia - Endodoncia

Pieza de mano tipo satelec. Desmontable y Autoclavable con 6 puntas-insertos.





Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento. Pieza de mano tipo satelec desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos.

OFERTA ESPECIAL | Clínica

DEL 1 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025







- Amplio espectro de iluminación. √ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul.
- 5 luces azules desde 430 a 490 nm.
- 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm.
- ✓ Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm².
- 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- ✓ Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- Tiempo de blanqueo ajustable.

Especificaciones

Alto 1700 mm Ancho 560 mm Fondo 560 mm

Peso 19 kg



Mini arenadora

para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas. Ajuste de contactos interproximales
- Operaciones de arenado de precisión.
- Arenamientos oclusares.
- ✓ Inlay-onlay.

Peso 10 kg

Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares Granulación de óxido

hasta 100 micras




Cortador de gutapercha

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas.

Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.








 $700 \times 520 \times 33 \text{ mm}$





Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite.

Ref 100134 DIN A2 580 x 400 mm

Especificaciones

Alto 135 mm • Ancho 97 mm Fondo 110 mm Peso 0.7 kg Temperatura 40-50-70°C Ø agujeros 16 mm



4 kg

Micromotor portátil inducción intramátic

	100282	CAJA CONTROL
ALTO	20 mm	45 mm
ANCHO	20 mm	105 mm
FONDO	155 mm	145 mm
PES0	0.2 kg	0.4 kg
VELOCIDAD	30000 rpm	
TORQUE	250 gf·cm	
POTENCIA	30 W	



















Especificaciones

Alto 155 mm

Peso 1.7 kg Temperatura 30-75°C

Capacidad 11

Ancho 235 mm Fondo 205 mm













Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.

MESTRA

C € Producto sanitario

REF. 010102-50

pvp 122,08 €



Arco facial élite

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.

Apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital para un registro aún más preciso.

Sistema de deslizamiento suave (abertura y cerramiento) para facilitar su manejo. Aurículas anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.





OFERTA ESPECIAL | Clínica

DEL 1 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025



















+ Arco facial élite + Estuche

418 €

REF. 010107E



+ Arco facial estándar

+ Estuche







Compresores de pistón seco






REF. 110310 80 I/min (con secador)

CERTIFICADO por TÜV SÜD Certificado de tipo Nº 12202200491258001 Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)





Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.



Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto a los que se les puede acoplar un secador con purga automática. Funcionamiento e xtremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares.





REF. 110340 160 I/min (con secador)

REFERENCIA	110310	110340
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	540 mm	480 mm
Peso	37 kg	66 kg
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 I	50 I
Nº Cabezales	1	2















Sistema de succión extraoral

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y proteje la salud respiratoria.

Especificaciones

Alto (brazo no incluido) 755 mm

Ancho 330 mm • Fondo 320 mm

Peso (brazo incluido) 30 kg

Potencia 1000 W

Longitud de brazo 1.3 m





Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para clínicas y laboratorios.

Dimensiones 300 x 290 x 200 mm

Peso 4.5 kg Potencia 4 W

Especificaciones

REF. 100502

ovp 238,74 € **186** €



Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para pequeños objetos: Teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc.

- ✓ Muy recomendable para uso personal
- ✓ Con función de secado

REF. 100500

Especificaciones

Dimensiones 120 x 296 x 195 mm

Peso 1 kg • Potencia 150 W



Cabina higienizadora UV

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza.

Contiene 10 niveles de bandeias en los que se pueden almacenar instrumentos.

Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.

Dimensiones 500 x 350 x 260 mm Peso 8 kg • Potencia 15 W

REF. 100504

pvp 306,08 € **239** €



Purificador de aire

(60-70 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100514

Especificaciones

Dimensiones 570 x 370 x 365 mm Peso 8.5 kg • Potencia 72 W

pvp 520,33 € **406** €



Purificador de aire

 $(30 - 35 \text{ m}^2)$

Especificaciones

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100512

Especificaciones

Dimensiones 536 x 360 x 206 mm Peso 6.3 kg • Potencia 45 W



Purificador de aire

 (25 m^2)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes

REF. 100510

Especificaciones

Dimensiones 303 x 329 x 170 mm Peso 4 kg • Potencia 36 W

79 €



Lámparas LED



- 84 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.
- ✓ Brazo especialmente rígido.

90 €



- 90 LEDs grandes.
- Temperatura de color 6000-7000 K
- Intensidad de luz regulable táctil.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

90 €

REF. 100290

Lámpara lupa



- 90 LEDs blancos.
- Diámetro lupa 190 mm
- Con pinza para sujeción a la mesa.

Lente de 3 dioptrías REF. 100287 Lente de 5 dioptrías REF. 100287-5x

REF. 100289

90 €

Lámparas LED











1 hilera

Luz neutra 2 hileras

1 hilera

25 cm

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288









REF. 100288-04 Soporte mesa atornillable

57 € Sargento grande

DISTRIBUIDORES ACOGIDOS A ESTA PROMOCIÓN

		DioThiboibo	neo Aooaib	OO N LOIN	THOMOGRAM		
A CORUÑA	Victoriano Regueiro, S.L. Dental Vita/Dental Vieiro Taboada, S.L	Avenida de Finisterre 265, B bajo, C.P. 15008 .Cruz de Gallastegui, 7 bajo, C.P. 15703	981 223 649 981 574 002	MADRID	Asp Dent, S.L. Tiendental Productos Dentales, S.L. Schutz Dental España, S.A.	Paseo de los Olmos, 8, C.P. 28005 C/ Ferraz N° 42, C.P. 28008 Bravo Murillo, 359 portal 1-1D, C.P. 28020	915 178 075 918 138 181 915 719 580
ALICANTE	Pastor Oliver Sergio Juan (Rotatives	C/Capitán Gral. Gutierrez Mellado № 2 esc 7-1-drcha. C.P.03005	677 130 051		Dental Madrid, S.A. Dental Everest, S.L.	Avda. de la Democracia, 7-2 Pt. Nav 203, C.P. 28031 C/ de Hormiqueras, 175 nave 2 Pl. Vallecas, C.P. 28031	915 324 909 917 570 047
	Bit Dental, S.L. Start Dental, S.L.	Los C. Vientos,13 (la Torreta) apartado 401, C.P. 03600 C/ Lieja № 31- 2°A, C.P. 03600	965 399 241 966 579 346		Reddental, S.L. Henry Schein España, S.L.U. Dentared Odontology Services, S.L.	Julian Camarillo, 23-3 A, C.P. 28037 Avda. de la Albufera, 153-7° D, C.P. 28038	913 274 800 913 606 008 915 335 229
ASTURIAS	Prox Dental Asturias, S.L. Dental Iberica 2008, S.L.	Ctra. Gral. Oviedo Santander 128 bajo A, C.P. 33010 Polígono Industrial Las Vías, nave 29, C.P. 33199	984 035 410 985 245 928		Dentalclin, S.L. Inrodent, S.L. Dental Total, S.L.	C/ Santo Domingo, 56 local, C.P. 28917	917 589 296
BADAJOZ	Satexden, S.L.	C/ Fernando Sánchez Sampedro, 23 loc. B1-B2, C.P. 06003	699 458 558		MLS, Mediclog Sanitaria, S.L. Comiber Dental, S.L.	Avda. de las Nieves, 4, C.P. 28935 Puerto Somosierra, 37 nave 24 P.L. Las nieves manzana 16	915 096 500
BALEARES	Henry Schein España, S.L.U. Mastecnic Serv. Integr. de Baleares, S.L.	Carrer de Sant Joan de la Salle, 3, C.P. 07003 Joan Fuster i Ortells, 2 bajos, C.P. 07010	900 104 444 971 762 011	MÁLAGA	ML tienda del protesico, S.L.	C.P.28935 C/ Franz Liszt, 11 oficina 128, C.P. 29590	627 589 218
BARCELONA	BNB Dental S.L. Henry Schein España S.L.U. Henry Schein España S.L.U.	Ávila, 51 baixos, C.P. 08005 Carrer de la diputació, 429, C.P. 08013 C/ Fontsanta 46. Bajos C-D. Sant Joan Despi, C.P. 08013	933 000 231 900 104 444 900 104 444	MURCIA	Biomed Sureste, S.L. Equipadent S.Coop.	Avda. Principal, Edf. Quipar Bajo K, P.L Oeste, C.P. 30169 Avda. San Ginés , 78, C.P. 30169	968 271 500 633 516 364
	Denthel, S.L. Depósito Dental Roberto del Canto, S.L.	Caballero, 5-7 bajos, C.P. 08014 Cartagena, 243, planta 2, puerta 6, C.P. 08025	934 903 533 934 363 938	NAVARRA	Garzón Prod. y Serv. dentales, S.L.	C/ Jaime Velasco, 7, C.P. 31230	941 262 048
	Sonisord Barcelona, S.L. Ramal Sie, S.L.	C/ Valencia, 558, C.P. 08026 Corsega 662-664, C.P. 08026	932 653 639 933 155 520 933 463 222	PONTEVEDRA	Polydent, S.L. Paradentum, S.L.	Rua Pintor Urbano Lugris, 1 bajo 1, C.P. 36003 Gran vía, 161 bajo, C.P. 36210	986 865 777 986 483 025
	Royal Sulgerins, S.L. Proclinic, S.A.	Cuzco, 23-25 (nave azul), C.P. 08030 Paseo zona franca, 111, 4ª planta, C.P. 08038	900 393 939	SALAMANCA	Estevez Dental, S.L.	Ronda de Ancti Spiritus, 9 bajo, C.P. 37001	923 229 043
	Antoni Saneulalio Suárez, S.L. Catalana Dental S.A. Ad+medical S.c.c.l.	Ntra. Sra. del port, 270 bajos, C.P. 08038 Carretera Reial, 95 local, C.P. 08960 C/ Contitució, 1Edificio B Diagonal, local 1 planta baja C.P. 08960	933 315 481 932 196 304 934 903 919	SEVILLA	Ortobrack, S.L.U. Dentalmarket, S.L. Henry Schein España, S.L.U.	Manuel Casana, 13, C.P. 41005 Maimonides №5 local, C.P. 41009 C/ León XIII, 20-22, C.P. 41009	954 636 699 954 441 477 900 104 444
CÁCERES	Euro Hiperdental, S.L.	Parque empre. La Mejostilla - C/ Pitágoras, Nave 20, C.P. 10004	927 248 666			Avda. Garcia Morato, 9 Edificio Gilares nave 3, C.P. 41011	954 341 049
CASTELLÓN	Internacional Ventur S.A.	Luxemburgo, 75/Pol. Ind. ciudad del transporte Apdo. 8172 C.P. 12006		TENERIFE	Fixdental Canarias, S.L.U. Malidente, S.L.U.	Calle El Santo Nº 12 Tejina-La Laguna, C.P. 38260 Polígono industrial San Jerónimo, nave 12 apartado, 85	922 079 666 922 331 333
		Calle del camí del racó, 19, C.P. 43840	605 060 631		Concept Dent, S.L	C.P. 38300 C/ Molinos de Gofio, 24, Pol.San Jerónimo, local 12, C.P. 38312	922 340 492
CÓRDOBA	Nexus Digital	Los Azahares, Avda. de Guerrita, Nº 14, planta 1, oficina 3-B C.P. 14005		VALENCIA	Surgicalmed, S.L.	C/ del Embajador Vich, 3- 2-i, C.P. 46002	675 060 077
	Xplora Dental, S.L. Rafael Pablo Raya Alcalá	Avenida Arruzafa, 24, C.P. 14012 C/ Esmeralda, S/N, C.P. 14014	957 764 924 957 000 957		Dep Dental Dentival, S.L. Henry Schein España, S.L.U. Apelton Dental Company, S.L.	Plaza Vicente Iborra, 6 bajo dcha, C.P. 46003 C/ de Guillem de Castro, 104, C.P. 46003 C/ Mauro Guillem, 6 bajo, C.P. 46010	963 911 597 900 104 444 963 697 847
GRANADA	100 Dental, S.L. Henry Schein España S.L.U.	Corral del veleta N°5, bloque 2, local 3, C.P. 18008 Avenida de Pulianas, 18, C.P. 18012	958 940 111 900 104 444		Depósito Dental Miv, S.L. Alarcón Cediel Dental, S.L. Depósito Dental Sierra, S.L.	Waestro Asensi, № 5 bajo, C.P. 46018 Avenida Valladolid, 6 local 5, C.P. 46020 Calle la Safor, 9, C.P. 46131	963 920 795 963 891 572 960 061 729
JAÉN	Moltodent Suministros Médicos, S.L. Suministros Mundo-Dental, S.L.	Andújar, 4 bajo, C.P. 23008 Numancia, 19, C.P. 23700	953 275 257 953 657 110		Internal Ecomm, S.L. (Dentalcost) Arnau Dental, S.L.	Paseo Rosa de los vientos, 59 bajo - Local 3, C.P. 46730 Polígono Virgen de la salud. Calle Les Moreres 48 A C.P. 46950	964 680 399 963 834 462
LAS PALMAS	Logident canarias, S.L. Henry Schein España S.L.U.	C/ Perez del toro, 52 - bajo, C.P. 35004 C/ Calz. Lateral del norte, 30, C.P. 35014	928 290 470 900 104 444	VIZCAYA	Anton, S.L. Suministros Dentales	Polígono industrial Sangroniz-Iberre kalea,3 módulo 6 C.P. 48150	944 530 622
	Denpro Stros. Canarios Dental y Protésicos, S.L Canadent Dental Company, S.L.		928 685 477 928 587 917		Adenta Aitor Zabaleta Gonzalez La casa del dentista 2022, S.L.	C/ Landatxueta, 4 - 2° Dcha., C.P. 48180 Polígono industrial Irubide, 3 bajo, C.P. 48960	635 742 109 616 420 223



Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



